목차

Type	Spec	Pitch	Width	Radius(mm) / Height(mm)	Inside Height	Max. Size of Cable & Hose (mm)	Moving Speed	Material: Body	Material: Divider	Material: Separater	Material: End Bracket	Distance (단위/M): Short & Long	Distance (단위/M): Free Span	Distance (단위/M): Recommend Length	Page
LONG DISTANCE PLASTIC TYPE	CDPS050	50	54 80	75 130 / 100 130 / 125 130 / 150 130	29	22	3m/sec	ENG. Plastic	x	x	Steel		-	20	판매중단
	KSC588/S	58.8	50 65 80 100 120 160 200	68 200 / 80 200 / 100 200 / 125 200 / 150 200 / 200 200	36.1	31	3m/sec	"	ENG. Plastic	ENG. Plastic	"		-	15	94
	KDPS070	70	65 75 80 87 100 120 150 160 175 187 200	75 230 / 100 230 / 130 230 / 180 230 / 230 230	40	36	"	"	"	Aluminum	"		-	35	96
	KSC715/S	71.5	65 80 100 125 150 175 200 225 250	80 250 / 100 250 / 125 250 / 150 250 / 200 250 / 250 250	47.9	43	"	"	"	ENG. Plastic	"		-	15	98
	CDPS080	80	100 150 200 250 300 350 400	150 250 / 200 250 / 250 250 / 280 250 / 400 250	49	45	5m/sec	"	"	x	"	Long Distance	-	60	100
	CDPS100	100	100 150 200 250 300 350 400	200 300 / 250 300 / 300 300 / 350 300 / 400 300 / 500 300	68	62	"	"	"	Aluminum	"		-	70	102
	CDMS100	100	150 200 300	200 300 / 250 300 / 300 300 / 350 300 / 400 300 / 500 300	68	62	"	"	"	"	"		-	60	104
	CDPR100	100	100 150 200 250 300 350 400	200 300 / 250 300 / 300 300 / 350 300 / 400 300	68	62	"	"	"	"	"		-	70	106
LONG DISTANCE ALUMINUM TYPE	SRS070	70	80~400	75 230 / 100 230 / 130 230 / 180 230 / 230 230	40	36	5m/sec	ENG. Plastic	ENG. Plastic	Aluminum	Steel		-	50	112
	SRS080	80	80~400	150 250 / 200 250 / 250 250 / 280 250 / 400 250	47	44	"	"	"	"	"		-	60	114
	SRS100	100	100~600	200 300 / 250 300 / 300 300 / 350 300 / 400 300 / 500 300	70.5	65	"	"	"	"	"		-	70	116
	SRS150	150	100~800	200 400 / 300 400 / 400 400 / 500 400 / 600 400	111	100	"	"	"	"	"	Long Distance	-	70	118
	WS080	80	80~400	150 250 / 200 250 / 250 250 / 280 250 / 400 250	47	44	"	"	"	"	"		-	60	120
	WS100	100	100~600	200 300 / 250 300 / 300 300 / 350 300 / 400 300 / 500 300	70.5	65	"	"	"	"	"		-	70	122
	WS150	150	100~800	200 400 / 300 400 / 400 400 / 500 400 / 600 400	111	100	"	"	"	"	"		-	70	124
STEEL 'S' TYPE	CDKS070	70	60~300	75 200 / 90 230 / 125 300 / 145 340 / 200 430	31	25	1m/sec	SPHC	ENG. Plastic	Aluminum	Steel		3.5	4	136
	CDKS095	95	100~400	125 320 / 145 360 / 200 470 / 250 570 / 300 670 / 400 870	48	42	"	"	"	"	"		5	5.2	137
	CDKS125	125	100~400	200 496 / 250 596 / 300 696 / 400 896	70	48	"	"	"	"	"	Short Distance	6	6.8	138
	CDKS130	130	100~400	200 496 / 250 596 / 300 696 / 400 896	70	48	"	"	"	"	"		6	6.8	139
	CDKS180	180	300~700	250 640 / 300 740 / 400 940 / 500 1140 / 600 1340 / 700 1540	113	86	"	"	"	"	"		8	8.5	140
	CDKS250	250	300~700	350 920 / 450 1120 / 600 1420 / 750 1720 / 1250 2720	183		"	"	"	"	"		9.5	10.5	141

Type	Spec	Pitch	Width	Radius(mm) / Height(mm)	Inside Height	Max. Size of Cable&Hose (mm)	Moving Speed	Material: Body	Material: Divider	Material: Separater	Material: End Bracket	Distance (단위/M): Short&Long	Distance (단위/M): Free Span	Distance (단위/M): Recommend Length	Page
STEEL 'H' TYPE	CDKH070	70	60~300	75/200, 90/230, 125/300, 145/340, 200/430			1m/sec	SPHC	x	x	Steel		3.5	4	144
	CDKH095	95	100~400	125/320, 145/360, 200/470, 250/570, 300/670, 400/870			"	"	x	x	"		5	5.2	145
	CDKH125	125	100~400	200/496, 250/596, 300/696, 400/896			"	"	x	x	"	Short Distance	6	6.8	146
	CDKH130	130	100~400	200/496, 250/596, 300/696, 400/896			"	"	x	x	"		6	6.8	147
	CDKH180	180	300~700	250/640, 300/740, 400/940, 500/1140, 600/1340, 700/1540			"	"	x	x	"		8	8.5	148
	CDKH250	250	300~700	350/920, 450/1120, 600/1420, 750/1720, 1250/2720			"	"	x	x	"		9.5	10.5	149
LONG DISTANCE STEEL 'S' TYPE LONG DISTANCE STEEL 'H' TYPE	CDKSL095	95	100~400	125/678, 145/740, 200/913, 250/1070, 300/1227, 400/1541	48	48	1m/sec	SPHC	ENG. Plastic	Aluminum	Steel	Long Distance	-	35.0	152
	CDKSL130	130	100~400	200/1200, 250/1300, 300/1500, 400/1800	70	42	"	"	"	"	"		-	30.0	153
	CDKHL095	95	100~400	125/678, 145/740, 200/913, 250/1070, 300/1227, 400/1541			"	"	x	x	"		-	35.0	154
	CDKHL130	130	100~400	200/1200, 250/1300, 300/1500, 400/1800			"	"	x	x	"		-	30.0	155

Click the link to contact us about cable carriers

sales@leveltec.com.au

LEVELTEC