

	Bezeichnung Description		Artikel Nr. Item No.	Inhalt Content		Menge Qty.
	Abdeckung für Stulpenhalter für VNS0 & VCS0	Cover for rubber boot holder for VNS0 & VCS0	47178	Rosette für Stulpenhalter V048-100-A1	Escutcheon plate for rubber boot holder V048-100-A1	1
			ISO7380 M6x10 10.9 A2K Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechskant	ISO7380 M6x10 10.9 A2K Screw with flattened half round head and hexagon socket	5	


	Bezeichnung Description		Artikel Nr. Item No.	Inhalt Content		Menge Qty.
	Biessame Welle einstellbar, für Hebellänge 110 mm, A-Antrieb für VNS0	Flexible shaft adjustable, for lever length 110 mm, A-drive for VNS0	47189	Biessame Welle einstellbar, für Hebel 110 mm, A-Antrieb	Flexible shaft adjustable for lever 110 mm, A-drive	1
			Totmann Druckfeder	Deadman spring	1	


	Bezeichnung Description		Artikel Nr. Item No.	Inhalt Content		Menge Qty.
	Biessame Welle einstellbar, für Hebellänge 110 mm, V-Antrieb für VNS0	Flexible shaft adjustable, for lever length 110mm, V-drive for VNS0	47367	Biessame Welle einstellbar, für Hebel 110 mm, V-Antrieb	Flexible shaft adjustable for lever 110 mm, V-drive	1
			Totmann Druckfeder	Deadman spring	1	


	Bezeichnung Description		Artikel Nr. Item No.	Inhalt Content		Menge Qty.
	Biessame Welle einstellbar, für Hebellänge 140 mm, A-Antrieb für VNS0	Flexible shaft adjustable, for lever length 140 mm, A-drive for VNS0	47190	Biessame Welle einstellbar, für Hebel 140 mm, A-Antrieb	Flexible shaft adjustable for lever 140 mm, A-drive	1
			Totmann Druckfeder	Deadman spring	1	


	Bezeichnung Description		Artikel Nr. Item No.	Inhalt Content		Menge Qty.
	Biessame Welle einstellbar, für Hebellänge 140 mm, V-Antrieb für VNS0	Flexible shaft adjustable, for lever length 140 mm, V-drive for VNS0	48893	Biessame Welle einstellbar, für Hebel 140 mm, V-Antrieb	Flexible shaft adjustable for lever 140 mm, V-drive	1
			Totmann Druckfeder	Deadman spring	1	


	Bezeichnung Description		Artikel Nr. Item No.	Inhalt Content		Menge Qty.
		Biegsame Welle einstellbar, für Hebellänge 180 mm, A-Antrieb für VNS0	Flexible shaft adjustable, for lever length 180 mm, A-drive for VNS0	47191	Biegsame Welle einstellbar, für Hebel 180 mm, A-Antrieb	Flexible shaft adjustable for lever 180 mm, A-drive
				Totmann Druckfeder	Deadman spring	1

	Bezeichnung Description		Artikel Nr. Item No.	Inhalt Content		Menge Qty.
		Biegsame Welle einstellbar, für Hebellänge 180 mm, V-Antrieb für VNS0	Flexible shaft adjustable, for lever length 180 mm, V-drive for VNS0	48894	Biegsame Welle einstellbar, für Hebel 180 mm, V-Antrieb	Flexible shaft adjustable for lever 180 mm, V-drive
				Totmann Druckfeder	Deadman spring	1


	Bezeichnung Description		Artikel Nr. Item No.	Inhalt Content		Menge Qty.
		Dichtung für VNS0-SFAR	Dust seal for VNS0-SFAR	51961	Dichtung	Dust seal

	Bezeichnung Description		Artikel Nr. Item No.	Inhalt Content		Menge Qty.
		Doppelkontaktele- ment mit Goldkontakt für VNS0	Double contact element with gold plated contacts for VNS0	47183	Doppelkontaktele- ment gold	Double contact element gold


	Bezeichnung Description		Artikel Nr. Item No.	Inhalt Content		Menge Qty.
		Doppelkontaktele- ment mit Silberkontakt für VNS0	Double contact element with silver plated contacts for VNS0	47182	Doppelkontakt silber, unbeschriftet	Double contact element silver, blank


	Bezeichnung Description		Artikel Nr. Item No.	Inhalt Content		Menge Qty.
	Gleitstück für VNS0	Sliding block for VNS0	47185	Gleitstück	Slide block	1
			Sicherungsring	Locking ring	1	


	Bezeichnung Description		Artikel Nr. Item No.	Inhalt Content		Menge Qty.
	Griffoberteil für VNS0 + VCS0 kpl. H-Taste	Handle top for VNS0 + VCS0 complete, H-push button	47194	Schaltgriff	Knob base	1
				Mitnehmerbuchse	Locating bush	1
				Lochscheibe	Hole washer	1
				Sicherungsblech	Safety washer	1
				Mutter	Hexagon nut	1
				Hupentaste	Button	1
				Kappe	Cap	1


	Bezeichnung Description		Artikel Nr. Item No.	Inhalt Content		Menge Qty.
	Griffoberteil für VNS0 + VCS0 kpl. HD-Taste	Handle top for VNS0 + VCS0 complete, HD-push button	47271	Schaltgriff	Knob base	1
				Mitnehmerbuchse	Locating bush	1
				Lochscheibe	Hole washer	1
				Sicherungsblech	Safety washer	1
				Mutter	Hexagon nut	1
Hupentaste				Knob base	1	


	Bezeichnung Description		Artikel Nr. Item No.	Inhalt Content		Menge Qty.
	Griffoberteil für VNS0 + VCS0 kpl. HDV-Taste	Handle top for VNS0 + VCS0 complete, HDV-push button	47193	Schaltgriff	Knob base	1
				Mitnehmerbuchse	Locating bush	1
				Lochscheibe	Hole washer	1
				Sicherungsblech	Safety washer	1
				Mutter	Hexagon nut	1
				Kappe	Cap	1
				Spannring	Ring	1
				Gummimembran	Seal	1
Hupentaste gedichtet				Knob base waterproof	1	


	Bezeichnung Description		Artikel Nr. Item No.	Inhalt Content		Menge Qty.
	Griffoberteil für VNS0 + VCS0 mit Kappe für G41	Handle top for VNS0 + VCS0 with cap for G41	47192	Kappe	Cap	1
				Mutter	Hexagon nut	1
				Sicherungsblech	Safety washer	1
				Lochscheibe	Hole washer	1
				Mitnehmerbuchse	Locating bush	1
Schaltgriff				Knob base	1	


	Bezeichnung Description		Artikel Nr. Item No.	Inhalt Content		Menge Qty.	
		Gummistulpe V041K für VNS0 & VCS0 & CS1	Rubber boot V041K for VNS0 & VCS0 & CS1	51999		Gummistulpe	


	Bezeichnung Description		Artikel Nr. Item No.	Inhalt Content		Menge Qty.	
		Gummistulpe V041N Standard für VNS0 & VCS0 & CS1 & NS3	Rubber boot V041N standard for VNS0 & VCS0 & CS1 & NS3	47177		Gummistulpe	

	Bezeichnung Description		Artikel Nr. Item No.	Inhalt Content		Menge Qty.	
		Gummistulpe V041N-UG / UGN für VNS0	Rubber boot V041N-UG / UGN for VNS0	47197		Gummistulpe	


	Bezeichnung Description		Artikel Nr. Item No.	Inhalt Content		Menge Qty.	
		Gummistulpe V041N-UGA / UGC für VNS0	Rubber boot V041N-UGA / UGC for VNS0	47366		Gummistulpe	


	Bezeichnung Description		Artikel Nr. Item No.	Inhalt Content		Menge Qty.	
		Gummistulpe V041N-UGD für VNS0	Rubber boot V041N-UGD for VNS0	47365		Gummistulpe	


	Bezeichnung Description		Artikel Nr. Item No.	Inhalt Content		Menge Qty.
	Nockenscheibe unprogrammiert für VNS0	Cam unprogrammed for VNS0	47181	Nockenscheibe unprogrammiert	Cam unprogrammed	1
			DIN965 M3x6 4.8 H1 A2K Senkschraube mit Kreuzschlitz H	DIN965 M3x6 4.8 H1 A2K Counter-sunk head screw with recessed head, H	2	


	Bezeichnung Description		Artikel Nr. Item No.	Inhalt Content		Menge Qty.
	Rastenhebel mit Rastenrolle und -federn für VNS0	Notching arm with notching roller and springs for VNS0	47184	Rastenrolle	Notching roller	2
				Rastenhebel	Notching arm	4
				Bremsbacken	Pads friction brake	4
				Rastenzugfeder Ø0.7	Notching spring Ø0.7	2
				Rastenzugfeder Ø0.9	Notching spring Ø0.9	2
				Rastenzugfeder Ø0.6	Notching spring Ø0.6	2
				Rastenzugfeder Ø0.8	Notching spring Ø0.8	2


	Bezeichnung Description		Artikel Nr. Item No.	Inhalt Content		Menge Qty.
	Rosette schwarz mit Halter 96x96 mm, Aluminium für VNS0	Aluminium escutcheon plate black with holder 96x96 mm	47180	Rosette Aluminium 96x96 mm schwarz	Escutcheon plate Aluminium 96x96 mm black	1
				DIN7500 M4x16 ME Z2 A2K Gewindefurchende Schraube	DIN7500 M4x16 ME Z2 A2K Thread-rolling screw	5
				DIN7985 M4x4 A2/70 H2 Lin-schraube mit Kreuzschlitz H	DIN7985 M4x4 A2/70 H2 Pan head screw with H cross recess	5
				Rosettenhalter, Aluminium	Aluminium holder for escutcheon plate	1
				Dichtung	Dust seal	1


	Bezeichnung Description		Artikel Nr. Item No.	Inhalt Content		Menge Qty.
	Rosette schwarz mit Halter 96x96 mm, Kunststoff für VNS0	Plastic escutcheon plate black with holder 96x96 mm	46922	Rosettenhalter mit Dichtung	Attachment plate with sealing	1
				Rosette Kunststoff 96x96 mm schwarz	Plastic escutcheon plate 96x96 mm black	1
DIN7500 M4x14 NZG TX20 Gewindefurchende Schraube				DIN7500 M4x14 NZG TX20 Thread-rolling screw	5	


Bezeichnung Description		Artikel Nr. Item No.	Inhalt Content	Menge Qty.
	Rosette transparent mit Halter 97x97 mm, Kunststoff für VNS0	47176	Rosette Kunststoff 96x96 mm transparent	1
			DIN7500 M4x14 NZG TX20 Gewindefurchende Schraube	5
			Abdeck- und Beschriftungsfolie	1
			Rosettenhalter mit Dichtung	1

Bezeichnung Description		Artikel Nr. Item No.	Inhalt Content	Menge Qty.
	Rückstellfedern mit Federführung für VNS0	47270	Rückstellfederführung	4
			Rückstellfeder Ø1.2	4
			Rückstellfeder Ø1.1	4
			Rückstellfeder Ø1.0	4
			Rückstellfeder Ø0.9	4

Bezeichnung Description		Artikel Nr. Item No.	Inhalt Content	Menge Qty.
	Rückzughebel für VNS0	47186	Rückzugshebel kpl	8

Bezeichnung Description		Artikel Nr. Item No.	Inhalt Content	Menge Qty.
	Schaltelement A für VNS0	47348	Hupe-Element für VNS0 A-Antrieb	1
			DIN7500 M3x10 PE A2K TX10 Gewindefurchende Schraube	4

Bezeichnung Description		Artikel Nr. Item No.	Inhalt Content	Menge Qty.
	Schaltelement V für VNS0 & NNS0	47187	Schaltelement kpl. mit Schalterplatte NS031K2 und Befestigungsschrauben	1
			DIN7500 M3x10 PE A2K TX10 Gewindefurchende Schraube	4

	Bezeichnung Description		Artikel Nr. Item No.	Inhalt Content		Menge Qty.
	Stulpenhalter für VNS0 & VCS0	Rubber boot holder for VNS0 & VCS0	47179	Stulpenhalter	Rubber boot holder	1
				DIN7500 M4x14 NZG TX20 Gewindefurchende Schraube	DIN7500 M4x14 NZG TX20 Thread-rolling screw	5
				ISO7380 M6x10 10.9 A2K Schraube abgeflachter Hal- brundkopf und Innensechskant	ISO7380 M6x10 10.9 A2K Screw with flattened half round head and hexagon socket	5